

04000**punte in filo di ferro lucido testa piana****misura s.c.**

8x20	020
10x22	022
10x30	030
12x30	034
13x30	035
14x40	040
15x50	050
16x60	060
17x70	070
18x80	080
20x100	100
21x120	120
23x150	150
23x180	180
24x200	200
27x300	300



KG 5

**04050****punte in filo di ferro lucido con testa a gruppino****misura s.c.**

6x20	062
7x16	071
8x20	082
8x25	083
8x30	084
10x22	102
10x30	103
12x30	123
12x40	124
13x40	134
13x50	135
14x50	145
15x60	156
16x70	167



KG 5

**04100****punte in filo di ferro lucido con testa piana larga****misura s.c.**

11x14	014
12x16	016
12x18	018
12x20	019
14x20	020
14x25	025



KG 5

**04110****punte in filo di ferro lucido con testa piana larghissima****misura s.c.**

17x25	025
17x30	030
17x35	035



KG 5

**04150****punte in filo di ferro lucido tipo a cambretta****misura s.c.**

12x20	012
14x25	013
14x30	014
16x30	016
17x35	017
18x40	018



KG 5

**04170****chiodi zincati a fuoco testa piana****misura s.c.**

mm 13x30	030
14x40	035
15x50	045
16x60	055
17x70	070
18x80	080
20x100	100
21x120	112



KG 5



04200**chiodi in acciaio zincato testa tonda bombata****misura s.c.**

cm 3 003
 cm 4 004
 cm 5 005
 cm 6 006
 cm 7 007



KG 2,5

**04300****filo di ferro lucido ricotto nero****misura s.c.**

nr.5 mm 1.0 005
 nr.14 mm 2.2 014
 nr.17 mm 3.0 017
 nr.19 mm 4.0 019



KG 20

**04350****filo ferro cotto in bobine per legature bobine da gr. 330 c.a.****misura s.c.**

tipo a 2 capi nr.5 005
 tipo a 3 capi nr.5 105



KG 25

**04400****filo di ferro zincato cotto****misura s.c.**

nr.3 mm 0.8 003
 nr.4 mm 0.9 004
 nr.5 mm 1.0 005
 nr.6 mm 1.1 006
 nr.8 mm 1.3 008
 nr.10 mm 1.5 010
 nr.12 mm 1.8 012
 nr.14 mm 2.2 014
 nr.16 mm 2.7 016
 nr.18 mm 3.5 018
 nr.20 mm 4.5 020
 nr.22 mm 5.5 022



KG 20

**04450****tendifilo in lamiera zincata per agricoltura****misura s.c.**

nr.2 002
 nr.3 003



PZ 70

**04500****filo di acciaio plastificato verde****misura s.c.**

mm 2.0 020
 mm 3.0 360




KG 25



04560**filo ferro spinato e zincato in rotoli****misura s.c.**

mt 100 100
mt 250 250

04590**paletti in acciaio verniciato per reti colore verde sezione a T'****misura s.c.**

cm 125 125
cm 175 175
cm 225 225



RT 1



PZ 10

**04600****rete elettrosaldata e zincata dopo la saldatura metri 25 - altezza cm 50****misura s.c.**

6.3x6.3x0,65 cm 50 050

04610**rete elettrosaldata e zincata dopo la saldatura rotoli da metri 25****misura s.c.**

6.3x6.3x0,65 cm 100 002
12x12x0,80 cm 100 004




RT 1



RT 1

**04611****rete elettrosaldata zincata prima produzione nazionale - rotoli da metri 25****misura s.c.**

mm 12x12x1.40 cm 50 003
12x12x1.40 cm 60 004
12x12x1.40 cm 80 005
12x12x1.40 cm 100 006
12x25x1.40 cm 50 013
12x25x1.40 cm 60 014
12x25x1.40 cm 80 015
12x25x1.40 cm 100 016
19x19x1.40 cm 50 050
19x19x1.40 cm 60 060
19x19x1.40 cm 80 080
19x19x1.40 cm 100 100

04612**rete elettrosaldata zincata prima tipo a maglia lunga mm 76x12x2.45****misura s.c.**

altezza cm 61 061
cm 76 076




RT 1



RT 1



04620**rete elettrosaldata zincata prima della
saldatura maglia mm 50x75 - rot mtl 25****misura s.c.**

cm 100	100
cm 120	120
cm 150	150
cm 180	180
cm 200	200



RT 1

**04640****rete elettrosaldata e rivestita - maglia mm
12x12 - colore verde rotoli da metri 25****misura s.c.**

cm 60	060
cm 80	080
cm 100	100
cm 150	150



RT 1

**04650****rete elettrosaldata e rivestita - maglia mm
50x75 - colore verde produzione nazionale****misura s.c.**

cm 100	010
cm 120	012
cm 150	015
cm 180	018
cm 200	020



RT 1

**04670****rete ornamentale elettrosaldata e rivestita
colore verde - mod. Arcoplax - metri 25****misura s.c.**

cm 40	040
cm 65	065
cm 90	090



RT 1

**04690****rete zincata a tripla torsione rotoli da
metri 50****misura s.c.**

maglia mm 25	cm 100	100
	cm 150	150



RT 1

**04700****ganci in ferro zincato per congiunzione reti
metalliche****misura s.c.**

Kg 1 mm 5x0,7	001
Kg 5 mm 5x0,7	005



KG 5



05030**viti per legno e pannelli truciolari testa piana svasata con impronta torx - zincate**

misura	s.c.
mm 3.5x16	316
20	320
25	325
30	330
35	335
40	340
50	350

misura	s.c.
mm 4.0x16	416
20	420
25	425
30	430
35	435
40	440

misura	s.c.
mm 4.0x45	445
50	450
60	460
70	470
mm 5.0x30	630
40	640

misura	s.c.
mm 5.0x50	650
60	660
70	670
80	680
100	691



XC 10

05110**viti per legno e pannelli truciolari - impronta Pzd testa piana svasata - bronzate**

misura	s.c.
mm 2.5x10	110
12	112
16	116
20	120
25	125
30	130
mm 3.0x12	212
16	216
18	218
20	220
25	225
30	230
35	235
40	240
50	250
mm 3.5x12	312
16	316
18	318
20	320

misura	s.c.
mm 3.5x25	325
30	330
35	335
40	340
45	345
50	350
mm 4.0x12	412
16	416
18	418
20	420
25	425
30	430
35	435
40	440
45	445
50	450
60	460
70	470
mm 4.5x20	520

misura	s.c.
mm 4.5x25	525
30	530
35	535
40	540
45	545
50	550
60	560
70	570
80	580
mm 5.0x20	620
25	625
30	630
35	635
40	640
45	645
mm 5.0x50	650
60	660
70	670

misura	s.c.
mm 5.0x75	675
80	680
90	690
100	691
120	692
mm 6.0x30	830
40	840
50	850
60	860
70	870
80	880
90	890
100	900
120	920
140	940
160	960
180	980
200	991



XC 5



misura	s.c.	misura	s.c.	misura	s.c.	misura	s.c.
mm 2.5x10	110	mm 3.5x20	320	mm 4.0x60	460	mm 5.0x45	645
12	112	25	325	70	470	50	650
16	116	30	330	mm 4.5x20	520	60	660
18	118	35	335	25	525	70	670
20	120	40	340	30	530	80	680
25	125	45	345	35	535	90	690
mm 3.0x12	212	50	350	40	540	100	691
16	216	mm 4.0x12	412	45	545	120	692
18	218	16	416	50	550	mm 6.0x40	840
20	220	18	418	60	560	50	850
25	225	20	420	70	570	60	860
30	230	25	425	80	580	70	870
35	235	30	430	mm 5.0x20	620	80	880
40	240	35	435	25	625	90	890
mm 3.5x12	312	40	440	30	630	100	900
16	316	mm 4.0x45	445	35	635	120	920
18	318	50	450	40	640		



XC 10



misura	s.c.	misura	s.c.	misura	s.c.	misura	s.c.
mm 2.5x12	112	mm 3.5x30	330	mm 4.5x20	520	mm 5.0x70	670
16	116	35	335	25	525	80	680
20	120	40	340	30	530	90	690
25	125	45	345	35	535	100	691
mm 3.0x16	216	50	350	40	540	120	692
18	218	mm 4.0x12	412	45	545	mm 6.0x30	830
20	220	16	416	50	550	40	840
25	225	18	418	60	560	50	850
30	230	20	420	70	570	60	860
35	235	25	425	mm 5.0x25	625	70	870
40	240	30	430	30	630	80	880
50	250	35	435	35	635	90	889
mm 3.5x12	312	40	440	40	640	100	890
16	316	45	445	45	645	120	892
18	318	50	450	50	650	140	894
20	320	60	460	60	660	160	896
25	325	70	470				



XC 10

05350**viti per legno e pannelli truciolari - impronta Pzd testa piana svasata - zincate gialle**

misura		s.c.	misura		s.c.	misura		s.c.	misura		s.c.
mm 2.5x12	16	112	mm 3.5x35	40	335	mm 4.5X30	35	530	mm 5.0X100	60	691
	20	116		45	340		40	535		120	692
	25	120		50	345		50	540	mm 6.0X50	60	850
	30	125		55	350		60	550		70	860
mm 3.0x16	20	216	mm 4.0X16	30	416		60	560		80	870
	25	220		35	430	mm 5.0X25	30	625		90	880
	30	225		40	435		35	630		100	890
	35	230		45	440		40	635		120	892
	40	235		50	445		50	640		140	894
mm 3.5x16	20	316		60	450		60	650		160	896
	25	320		70	460		70	660		180	898
	30	325	mm 4.5X20	25	520		80	670		200	900
							90	680			
								690			



XC 10

05400**viti speciali fosfatate per pannelli in cartongesso testa piana svasata**

misura		s.c.
mm 3.5x25	35	325
	45	335
	55	345
		355



XC 10

**05410****viti nere fosfatate per pannelli in cartongesso marchio JY testa piana svasata**

misura		s.c.
mm 3.5x25		325



XC 10

**05450****viti autoperforanti fosfatate per pannelli in cartongesso - testa piana svasata**

misura		s.c.
mm 3.5x25	35	325
		335

misura		s.c.
mm 3.5x45		345

misura		s.c.
mm 3.5x55		355



XC 10



05500

viti speciali a doppio filetto in acciaio zincato



misura	s.c.
mm 4x15	115
20	120
25	125
30	130
35	135
40	140

misura	s.c.
mm 5x30	230
35	235
40	240
50	250
mm 6x30	330
35	335

misura	s.c.
mm 6x40	340
50	350
60	360
mm 8x60	460
80	480



XC 5



05600

viti per legno e pannelli truciolari in acciaio inox A2 AISI 304 - testa piana svasata



misura	s.c.
mm 3.0X12	212
16	216
20	220
25	225
30	230
mm 3.5X12	313
16	316
20	320
25	325
30	330
35	335

misura	s.c.
mm 3.5X40	340
mm 4.0X16	416
20	420
25	425
30	430
35	435
40	440
50	450
mm 4,5x30	530
40	540

misura	s.c.
mm 4,5x50	550
60	560
mm 5.0X30	630
40	640
50	650
60	660
70	670
80	680
mm 6,0x30	830
80	880



XC 2

06000

viti autofilettanti con impronta a croce phillips testa piana svasata - zincate



misura	s.c.
mm 2.2x6.5	006
9.5	009
13	013
16	016
mm 2.9x6.5	106
9.5	109
13	113
16	116
19	119
22	122
25	125
32	132
mm 3.5x9.5	209
13	213
16	216
19	219
22	222

misura	s.c.
mm 3.5x25	225
32	232
38	238
45	245
50	250
mm 3.9x9.5	309
13	313
16	316
19	319
22	322
25	325
32	332
38	338
45	345
50	350
mm 4.2x9.5	409

misura	s.c.
mm 4.2x13	413
16	416
19	419
22	422
25	425
32	432
38	438
45	445
50	450
60	460
70	470
mm 4.8x13	513
16	516
19	519
22	522
25	525

misura	s.c.
mm 4.8x32	532
38	538
45	545
50	550
60	560
70	570
80	580
mm 5.5x16	616
19	619
22	622
25	625
32	632
38	638
45	645
50	650



XC 10

06100**viti autofilettanti con testa cilindrica - impronta phillips zincate**

misura		s.c.	misura		s.c.	misura		s.c.	misura		s.c.
mm 2.2x6.5	006		mm 3,5x16	216		mm 3,9x38	338		mm 4,8x22	522	
9.5	009		19	219		50	350		25	525	
13	013		22	222		mm 4.2x9.5	409		32	532	
16	016		25	225		13	413		38	538	
mm 2.9x6.5	106		32	232		16	416		45	545	
9.5	109		38	238		19	419		50	550	
13	113		45	245		22	422		mm 5.5x16	616	
16	116		50	250		25	425		19	619	
19	119		mm 3.9x9.5	309		32	432		22	622	
22	122		13	313		38	438		25	625	
25	125		16	316		45	445		32	632	
32	132		19	319		50	450		38	638	
mm 3.5x6.5	206		22	322		mm 4.8x13	513		45	645	
9.5	209		25	325		16	516		50	650	
13	213		32	332		19	519				

XC 20

06150**viti autofilettanti in acciaio inox A2 testa piana svasata - impronta phillips**

misura		s.c.	misura		s.c.	misura		s.c.
mm 2.9x9.5	109		mm 3,9x19	319		mm 4,2x38	438	
13	113		22	322		45	445	
16	116		25	325		50	450	
19	119		32	332		60	460	
25	125		38	338		mm 4.8x25	525	
mm 3.5x13	213		mm 4.2x13	413		32	532	
16	216		16	416		38	538	
19	219		19	419		45	545	
25	225		25	425		50	550	
mm 3.9x13	313		32	432				
16	316							

XC 2

06160**viti autofilettanti in acciaio inox A2 testa cilindrica - impronta phillips**

misura		s.c.	misura		s.c.	misura		s.c.
mm 2,2x13	013		mm 3,9x19	319		mm 4,2x38	438	
mm 2.9x9.5	109		22	322		50	450	
13	113		25	325		mm 4.8x16	516	
mm 3.5x13	213		32	332		19	519	
16	216		mm 4.2x13	413		25	525	
19	219		16	416		32	532	
22	222		19	419		38	538	
25	225		25	425		45	545	
mm 3.9x13	313		32	432		50	550	
16	316							

XC 2

06200**viti autofilettanti in acciaio zincato testa cilindrica con esagono incassato**

misura	s.c.
mm 4.8x13	513
16	516
19	519
22	522

misura	s.c.
mm 4,8x25	525
32	532
38	538
45	545

misura	s.c.
mm 4,8x50	550
60	560
70	570



XC 5

06250**viti autoperforanti in acciaio zincato testa piana svasata - impronta phillips**

misura	s.c.
mm 2.9x13	113
16	116
mm 3.5x13	213
16	216
19	219
22	222
25	225
32	232
38	238
mm 3.9x13	313
16	316
19	319
22	322

misura	s.c.
mm 3,9x25	325
32	332
38	338
mm 4.2x13	413
16	416
19	419
22	422
25	425
32	432
38	438
45	445
50	450

misura	s.c.
mm 4.8x16	516
19	519
22	522
25	525
32	532
38	538
45	545
50	550
60	560
70	570
80	580



XC 10

06260**viti autoperforanti in acciaio zincato testa cilindrica - impronta philips**

misura	s.c.
mm 3.5x13	213
16	216
19	219
22	222
25	225
32	232
38	238
mm 3.9x13	313
16	316
19	319
22	322

misura	s.c.
mm 3,9x25	325
32	332
38	338
mm 4.2x13	413
16	416
19	419
22	422
25	425
32	432
38	438

misura	s.c.
mm 4,2x45	445
50	450
mm 4.8x16	616
19	619
22	622
25	625
32	632
38	638
45	645
50	650



XC 10

06280**viti autoperforanti con testa ranellata TMT in acciaio zincato - impronta phillips**

misura	s.c.
mm 4.2x13	413
16	416
19	419

misura	s.c.
mm 4,2x22	422
25	425

misura	s.c.
mm 4,2x32	432
50	550



XC 10

06300**viti a metallo passo MA impronta phillips classe 4.8 testa piana svasata - zincate**

misura	s.c.
mm 3x10	010
12	012
16	016
20	020
25	025
30	030
35	035
40	040
50	050
mm 4x05	105
10	110
12	112
14	114
16	115
20	120

misura	s.c.
mm 4x25	125
30	130
35	135
40	140
45	145
50	150
60	160
mm 5x10	210
16	216
20	220
25	225
30	230
35	235
40	240

misura	s.c.
mm 5x45	245
50	250
60	260
70	270
80	280
mm 6x10	310
16	316
20	320
25	325
30	330
35	335
40	340
50	350
60	360

misura	s.c.
mm 6x70	370
80	380
100	390
mm 8x16	416
20	420
25	425
30	430
35	435
40	440
50	450
60	460
70	470
80	480
100	490



XC 10

**06320****viti a metallo passo MA in acciaio inox A2 testa piana svasata - impronta phillips**

misura	s.c.
mm 3x10	010
20	020
mm 4x16	116
20	120
30	130
mm 5.0x16	216
20	220
25	225
30	230
40	240
50	250

misura	s.c.
mm 5x60	260
mm 6x16	316
20	320
25	325
30	330
35	335
40	340
50	350
60	360
80	380

misura	s.c.
mm 6x100	391
mm 8x16	416
20	420
25	425
30	430
40	440
50	450
60	460
80	480
100	491



XC 2



06330**viti a metallo passo MA zincate testa bombata larga - speciali per pomoli****misura s.c.**

mm 4x10	110
20	120
25	125
30	130
35	135
40	140
50	150

06340**viti a metallo con testa bombata larga per pomolini - tipo a spezzare****misura s.c.**

mm 4x45	250
---------	-----



XC 5



XC 5

**06350****viti a metallo passo MA zincate classe 4.8 testa cilindrica - impronta phillips****misura s.c.**

mm 3x6	006
10	010
16	016
20	020
25	025
30	030
40	040
50	050
mm 4x 5	105
10	110
16	116
20	120
25	125

misura s.c.

mm 4x30	130
40	140
50	150
60	160
mm 5x10	210
16	216
20	220
25	225
30	230
40	240
50	250
60	260

misura s.c.

mm 5x80	280
mm 6x10	310
16	316
18	318
20	320
25	325
30	330
40	340
50	350
60	360
mm 8x25	425



XC 10

**06360****viti a metallo passo MA in acciaio inox testa cilindrica - impronta phillips****misura s.c.**

mm 3x30	030
mm 5x16	216
20	220
25	225
30	230
40	240
50	250
60	260
mm 6x16	316
20	320
25	325
30	330
40	340
50	350
60	360

06400**viti a metallo con testa esagonale classe 4.8 - zincate****misura s.c.**

mm 4x10	110
16	115
20	120
25	125
30	130
35	135
40	140
50	150
mm 5x10	210



XC 2



XC 10



06410**viti a metallo passo MA con testa esagonale classe 8.8 - zincate**

misura	s.c.	misura	s.c.	misura	s.c.	misura	s.c.
mm 5x16	216	mm 8x20	420	mm 10x100	590	mm 16x40	840
20	220	25	425	120	592	50	850
25	225	30	430	140	594	60	860
30	230	35	435	mm 12x20	620	70	870
35	235	40	440	25	625	80	880
40	240	50	450	30	630	100	890
50	250	60	460	35	635	120	892
60	260	70	470	40	640	140	894
mm 6x10	310	80	480	50	650	mm 18x50	905
16	316	90	485	60	660	60	906
20	320	100	490	70	670	70	907
25	325	120	491	80	680	80	908
30	330	mm 10x16	516	100	690	100	910
35	335	20	520	120	692	mm 20x50	950
40	340	25	525	mm 14x40	740	60	960
50	350	30	530	50	750	70	970
60	360	35	535	60	760	80	980
70	370	40	540	70	770	90	990
80	380	50	550	80	780	100	991
90	389	60	560	100	790	120	992
100	390	70	570	120	792	140	994
mm 8.0x10	410	80	580	140	794	150	995
16	416	90	589				



XC 5

**06420****viti a metallo con testa esagonale in acciaio inox A2 - passo MA**

misura	s.c.	misura	s.c.	misura	s.c.	misura	s.c.
mm 5x12	212	35	335	50	450	mm 10x60	560
16	216	mm 6x40	340	mm 8x60	460	70	570
20	220	50	350	80	480	80	580
25	225	60	360	100	491	100	590
30	230	80	380	120	492	mm 12x30	630
40	240	100	390	mm 10x20	520	40	640
50	250	mm 8x16	416	25	525	50	650
60	260	20	420	30	530	60	660
mm 6x16	316	25	425	35	535	80	680
20	320	30	430	40	540	100	690
25	325	35	435	50	550	mm 18x70	970
30	330	40	440				



PZ 500



06430**viti a metallo con testa svasata - esagono incassato passo MA**

misura	s.c.
mm 4x10	110
20	120
25	125
30	130
40	140
mm5x10	210
16	216
20	220
25	225
30	230
40	240

misura	s.c.
mm 5x50	250
mm 6x20	320
25	325
30	330
40	340
50	350
60	360
80	380
100	391
mm 8x30	430

misura	s.c.
mm 8x40	440
50	450
60	460
80	480
mm 10x20	520
30	530
40	540
50	550
60	560



XC 5

**06431****viti a metallo con testa svasata E.I. in acciaio inox A2 - passo MA**

misura	s.c.
mm 5x10	210
16	216
20	220
30	230
40	240
50	250
mm 6x20	320
30	330
40	340
50	350
60	360
mm 8x16	416

06440**viti a metallo con testa cilindrica E.I. in acciaio inox A2 - passo MA**

misura	s.c.
mm 6x16	316
20	320
20	325
30	330
40	340
50	350
60	360
mm 8x16	416
20	420
30	430
40	440
50	450
60	460
80	480



XC 5



XC 5

**06450****viti a metallo con testa cilindrica - esagono incassato in acciaio zincato - passo MA**

misura	s.c.
mm 3x20	020
35	035
mm 4x16	116
20	120
35	135
mm 5x10	210
16	216
20	220
25	225
30	230
35	235
40	240
50	250
60	260

misura	s.c.
mm 5x70	270
90	290
mm6x10	310
16	316
20	320
25	325
30	330
35	335
40	340
50	350
60	360
70	370
80	380
mm 8x10	410

misura	s.c.
mm 8x16	416
20	420
25	425
30	430
35	435
40	440
50	450
60	460
70	470
80	480
90	490
100	500
mm 10x20	520
25	525

misura	s.c.
mm 10x30	530
35	535
40	540
50	550
60	560
80	580
100	590
mm 12x30	630
40	640
50	650
60	660
80	680
100	691



XC 5



06500

bulloni con testa tonda - dado esagonale quadro sottotesta passo MA - zincati



misura	s.c.
mm 4x20	120
25	125
30	130
35	135
mm 5x12	212
16	216
20	220
25	225
30	230
40	240
50	250
60	260
mm 6x16	316
20	320
25	325
30	330
35	335
40	340

misura	s.c.
mm 6x50	350
60	360
70	370
80	380
90	385
100	390
120	392
mm 8x20	420
25	425
30	430
40	440
50	450
55	455
60	460
70	470
80	480
90	489

misura	s.c.
mm 8x100	490
110	491
120	492
140	494
160	496
mm 10x30	530
40	540
50	550
60	560
70	570
80	580
90	589
100	590
120	592
140	594
200	600



XC 5



06600

dadi esagonali medi in acciaio zincato classe 6 - passo MA



misura	s.c.
mm 3	003
4	004
5	005
6	006
8	008
10	010
12	012
14	014
16	016
18	018
20	020
22	022
24	024
27	027
30	030

06610

dadi esagonali medi in acciaio inox A2 passo MA



misura	s.c.
mm 5	005
6	006
8	008
10	010
12	012
12x1.25	112



XC 10



PZ 250



06620

dadi esagonali speciali a strappo in acciaio zincato - passo MA



misura	s.c.
mm 8	008

06630

dadi esagonali zincati con flangia passo MA - classe 6



misura	s.c.
mm 4	004
5	005
6	006
8	008
10	010
12	012




XC 1



XC 5



06650**manicotti esagonali zincati passo MA****misura s.c.**

mm 5 005
 6 006
 8 008
 10 010
 12 012
 14 014



PZ 100

**06660****grani in acciaio inox - esagono incassato passo MA****misura s.c.**

MA 3 x mm 3 003
 MA 3 x mm 4 004
 MA 3 x mm 5 005
 MA 4 x mm 5 105
 MA 4 x mm 8 108
 MA 5 x mm 5 205
 MA 5 x mm 8 208
 MA 6 x mm 5 305
 MA 8 x mm 6 406
 MA 8 x mm 8 408



XC 2

**06661****grani in acciaio - esagono incassato passo MA - tipo lungo****misura s.c.**

MA 4 x mm 20 120
 MA 6 x mm 15 315
 MA 6 x mm 35 335
 MA 8 x mm 10 410
 MA 8 x mm 20 420



XC 5

**06700****dadi ad alette in acciaio zincato passo MA****misura s.c.**

mm 3 003
 4 004
 5 005
 6 006
 8 008
 10 010
 12 012



XC 10

**06730****girelli filettati con manichetta in abs nero passo MA****misura s.c.**

femmina MA 6 006
 femmina MA 8 008
 maschio MA 6 x 30 322
 maschio MA 8 x 30 422



PZ 50

**06740****dadi a cappuccio in acciaio zincato passo MA - classe 6****misura s.c.**

mm 4 004
 5 005
 6 006
 8 008
 10 010
 12 012
 14 014
 16 016



XC 2



06750**dadi a cappuccio in ottone passo MA****misura s.c.**

ottone lucido mm 3	003
4	004
5	005
6	006
8	008
10	010
12	012
14	014
16	016
ottone nichelato mm 3	103
4	104
5	105
6	106
8	108
10	110
12	112
14	114
16	116



XC 2,5



DISTRIBUZIONE ITALIANA

06760**dadi a cappuccio in acciaio inox A2 passo MA****misura s.c.**

mm 4	004
5	005
6	006
8	008
10	010
12	012



PZ 1000



DISTRIBUZIONE ITALIANA

06770**dadi autobloccanti in acciaio inox A2 passo MA****misura s.c.**

mm 5	005
6	006
8	008
10	010
12	012



PZ 200



DISTRIBUZIONE ITALIANA

06780**dadi autobloccanti in acciaio zincato passo MA - classe 6****misura s.c.**

mm 3	003
4	004
5	005
6	006
8	008
10	010
12	012
14	014
16	016



XC 2



AMBROVIT

06800**rondelle in ferro zincato - tipo comune****misura s.c.**

mm 3	003
4	004
5	005
6	006
8	008
10	010
12	012
14	014
16	016
18	018
20	020
22	022
24	024
27	027
30	030



KG 5



DISTRIBUZIONE ITALIANA

06810**rondelle piane in acciaio inox A2****misura s.c.**

mm 3.1	003
4.3	004
5.3	005
6.4	006
8.4	008
10.5	010
12.9	012
16	017
18	018
mm 5 x 15	051
5 x 20	052
6 x 18	061
6 x 24	062
8 x 24	082
8 x 32	083
10 x 30	103
10 x 40	104
12 x 36	123



XC 5



AMBROVIT

06820**rondelle piane in ottone lucido trafilato****misura s.c.**

mm 5 005
6 006
8 008
10 010
12 012
13 013
14 014
16 016



XC 2

**06850****rondelle comuni in ferro zincato tipo grembialina****misura s.c.**

mm 4x12 012
4x16 014
5x15 015
6x18 018
5x20 020
6x24 024
8x24 124
8x32 132
10x30 230
10x40 240
12x36 336
12x48 348
14x42 442
14x56 456
16x48 548
18x54 654
20x60 760
20x60 764



KG 5

**06860****rondelle spaccate in acciaio zincato tipo grower****misura s.c.**

mm 4 004
5 005
6 006
8 008
10 010
12 012
14 014
16 017



XC 10

**06870****rondelle in acciaio zincato - zigrinate esterne****misura s.c.**

mm 4 004
5 005
6 006
8 008
10 010
12 012
14 014



XC 10

**06900****barre filetate in acciaio zincato passo MA - classe 6****misura s.c.**

mm 3 003
4 004
5 005
6 006
8 008
10 010
12 012
14 014
16 016
18 018
20 020
22 022
24 024
27 027
30 030



PZ 25

**06910****barre filetate in acciaio inox A2 passo MA - classe 6****misura s.c.**

mm 5 005
6 006
8 008
10 010
12 012
14 014



PZ 3



06911**barre filettate in ottone naturale passo
MA****misura s.c.**

mm 5	105
6	106
8	108



PZ 20

**07000****tirafondi a vite mordente in acciaio zincato testa esagonale****misura s.c.**

mm 6 x 25	025
30	030
40	040
50	050
60	060
70	070
80	080
90	090
100	100
110	110

misura s.c.

mm 6x120	120
130	130
150	150
mm 8 x 50	250
60	260
70	270
80	280
90	289
100	290

misura s.c.

mm 8x120	292
mm 10 x 50	350
60	360
70	370
80	380
90	389
100	390
120	392
140	394



PZ 100

**07020****cappellotti in ferro per lamiera tipo
coimmentato****misura s.c.**

zincato mm 50x17	017
mm 50x22	022
t. di moro mm 50x17	117
mm 50x22	122
avorio mm 50x17	217
mm 50x22	222
rosso siena mm 50x17	317
mm 50x22	322

07040**guarnizioni sottotesta per cappellotti con
foro passante - mod. BAZ****misura s.c.**

zincato	001
rosso siena	002
testa di moro	003



PZ 50



PZ 200




07050**chiodi autofilettanti per fissaggio lamiera
ferro zincato****misura s.c.**

mm 40	040
50	050
60	060
70	070



XC 2

**07100****barrette in ferro zincocromato con
rondelle parziale filetto - passo MA****misura s.c.**

mm 6 x 150	150
200	200
250	250
300	300



PZ 200

**07200****rondelle romboidali per fissaggio lamiera
mm 27x27****misura s.c.**

plastica	002
ferro zincato	003



XC 2

**07210****rondelle tonde in abs bianco per tirafondi****misura s.c.**

mm 24	000
-------	-----



XC 5

**07300****viti speciali per legno in acciaio zincato testa piana svasata - impronta torx****misura s.c.**

mm 6.0x40	304
50	305
60	306
70	307
80	308
100	310
120	312
140	314
160	316

misura s.c.

mm 8.0x80	408
100	410
120	412
140	414
160	416
180	418
200	420
220	422

misura s.c.

mm 8.0x240	424
260	426
280	428
300	430
340	434
360	436
400	440



XC 2



07310**rondelle coniche in ferro zincato per viti****misura s.c.**

mm 8 008

XC 1

**07400****viti autofilettanti per lamiera - testa esagonale in acciaio zincato****misura s.c.**

mm 6.3x20 020
 25 025
 30 030
 35 035
 40 040
 50 050
 60 060
 70 070
 80 080
 90 090
 100 100
 110 110
 120 120
 130 130
 140 140
 150 150

XC 5

**07410****viti autoperforanti per lamiera - testa esagonale in acciaio zincato****misura s.c.**

mm 6.3x20 020
 25 025
 30 030
 35 035
 40 040
 50 050
 60 060
 70 070
 80 080
 90 090
 100 100
 110 110
 120 120
 130 130
 150 150

XC 2

**07411****viti autoperforanti per lamiera****misura s.c.**

mm 4.8x50 550

XC 2

**07500****matassine di filo zincato da Mt. 30 ca****misura s.c.**

n. 2 002
 4 004
 6 006
 8 008
 10 010
 12 012
 14 014

PZ 30

**07501****matassine di filo zincato n.16 rotolo da Kg.1****misura s.c.**

metri 20 ca 016

PZ 10



07502**matassine di filo rivestito verde****misura s.c.**

n. 6	106
8	108
10	110
12	112

07504**matassine di filo plastificato bianco in rotoli da metri 20****misura s.c.**

n. 14 414



PZ 30



DISTRIBUZIONE ITALIANA



PZ 10



DISTRIBUZIONE ITALIANA

07505**matassine di filo plastificato verde rotoli da metri 20****misura s.c.**

n. 14 214

07506**matassine di filo plastificato verde in rotoli da mt. 100****misura s.c.**

n. 14 314



PZ 10



DISTRIBUZIONE ITALIANA



PZ 1



DISTRIBUZIONE ITALIANA

07510**filo di rame in matassine****misura s.c.**

mm 0.5	005
0.6	006
0.8	008
1.0	010
1.5	015

07520**filo di ottone in matassine****misura s.c.**

mm 0.5	005
0.6	006
0.8	008
1.0	010
1.5	015



PZ 20



DISTRIBUZIONE ITALIANA



PZ 20



DISTRIBUZIONE ITALIANA

07600**filo di acciaio armonico in matassine****misura s.c.**

mm 0.6 006
0.8 008
1.0 010

08000**semenza ramata in scatole da Kg.1****misura s.c.**

mm 8 008
10 010
12 012
14 014
16 016
18 018
20 020



PZ 10



DISTRIBUZIONE ITALIANA



KG 1



DISTRIBUZIONE ITALIANA

08100**sellerine in acciaio blue a filo quadro scatole da Kg.2.5****misura s.c.**

mm 10 010
12 012
14 014
16 016
18 018
20 020

08200**chiodini in acciaio con testa a gruppino scatole da Kg.1****misura s.c.**

mm 1.2x20 001
1.2x25 002
1.2x30 003
1.5x30 004
1.5x40 005



KG 2,5



DISTRIBUZIONE ITALIANA



KG 1



DISTRIBUZIONE ITALIANA

08250**chiodi in acciaio con testa ricoperta in ottone mod. PRIMA - scatole da pezzi 100****misura s.c.**

mm 20 020
25 025
30 030
35 035
40 040

08300**chiodini in ferro ottonato con testa bombata scatole da Kg.1****misura s.c.**

mm 1.2x10 010
1.5x12 012
1.5x14 014
1.5x16 016
1.5x18 018
1.5x20 020
1.5x25 025
1.5x30 030
1.5x35 035



XC 1



DISTRIBUZIONE ITALIANA



KG 1



DISTRIBUZIONE ITALIANA

08350**chiodini in acciaio con testa a gruppino
confezione in scatole da Pz 100****08400****spilli sottili in acciaio senza testa speciali
per profili in legno confezione da Pz.100****misura s.c.**

mm 20	020
25	025
30	030
35	035
40	040

misura s.c.

mm 0.9x20	000
0.9x25	001
0.9x30	002



CF 100



DISTRIBUZIONE ITALIANA



CF 50



DISTRIBUZIONE ITALIANA

08410**occhioli a vite in ferro ottonato lucido
produzione nazionale****misura s.c.**

n.13 x mm 20	000
14x30	001
17x30	004



XC 2

Puccioni
metallurgica**08420****occhioli a vite in ferro zincato produzione nazionale****misura s.c.**

n.14x25	000
16x30	001
17x35	004
18x40	006
18x50	008
18x60	009
19x50	011
19x60	012

misura s.c.

19x70	014
19x80	015
20x60	017
20x70	018
20x80	019
20x100	020
21x70	021

misura s.c.

21x80	022
21x100	023
22x100	025
21x120	028
23x100	029
23x120	030
23x140	034



XC 2

Puccioni
metallurgica

08430**cancani a vite in ferro zincato - produzione nazionale**

misura	s.c.
n.14x25	000
16x30	001
17x35	003
18x40	004
18x50	005
18x60	006
19x40	008

misura	s.c.
19x50	009
19x60	010
19x70	011
20x60	013
20x70	014
20x80	015

misura	s.c.
21x70	020
21x80	021
21x100	023
22x120	026
23x100	027
23x140	030



XC 2

**08440****cancani a vite in ferro ottonato - produzione nazionale**

misura	s.c.
n.14x30	001
16x35	003
17x40	005

08450**cancani a punta in ferro zincato - produzione nazionale**

misura	s.c.
n.16x30	003
17x40	004
18x50	005
18x60	006
19x50	009
19x60	010
19x70	011
20x70	014
20x80	015
20x100	017
21x70	020
21x80	021
21x100	023
21x120	024
22x80	025
22x100	026
22x120	027
23x140	028



XC 2

**08460****occhioli in ferro zincato passo MA con dado quadro**

misura	s.c.
n. 2 MA 5x30	002
n.3 MA 6x35	003
n.4 MA 6x40	004
n.6 MA 7x60	006
n.7 MA 8x65	007



XC 2

**08470****ganci in ferro zincato con incontro ad occhio tipo credenza**

misura	s.c.
DX 11/2	000
DX 2'	002
SX 11/2	004
SX 2'	006



XC 1



XC 1



08480**cancani in acciaio bleu con profilo rinforzato - speciali per cemento armato****misura s.c.**

mm 50 050
mm 60 060
mm 75 075

XC 1

**08500****fune in acciaio zincato a 72 fili con anima tessile in rotoli da metri 100****misura s.c.**

mm 2 002
3 003
4 004
5 005
6 006
8 008
10 010
mm 12 rot. Mt. 50 012

RT 1

**08510****fune in acciaio zincato a 72 fili con anima tessile in rotoli da Mt.25****misura s.c.**

mm 2 102
3 103
4 104
5 105
6 106
8 108
10 110

RT 1

**08520****fune in acciaio zincato in rotolini da Mt.10****misura s.c.**

mm 2 202
3 203
4 204
5 205
6 206
8 208

RT 1

**08650****catena genovese in ferro zincato in bobina****misura s.c.**

mt 150 n.12 mm 1.8 012
mt 150 n.14 mm 2.2 014
mt 100 n.16 mm 2.7 016
mt 60 n.18 mm 3.5 018
mt 50 n.20 mm 4.5 020
mt 35 n.22 mm 5.5 022
mt 25 n.24 mm 6.5 024
mt 25 n.26 mm 7.5 026
mt 15 n.28 mm 8.5 028
mt 10 n.30 mm 10 030
mt 10 n.32 mm 12 032

MT 150

**08700****catena genovese in ferro ottonato bobine da Mt.25****misura s.c.**

n. 8 008
n. 10 010
n. 12 012
n. 14 014

MT 25



08701**catena genovese in ferro nichelato bobine da Mt.25****misura s.c.**

n. 8	108
n. 10	110
n. 12	112
n. 14	114

08702**catena genovese in ferro bronzato bobine da Mt.25****misura s.c.**

n. 8	208
n. 10	210
n. 12	212
n. 14	214



MT 25




DISTRIBUZIONE ITALIANA



MT 25



DISTRIBUZIONE ITALIANA

08710**ganci ad esse in filo di acciaio inox tipo macellaio****misura s.c.**

mm 60x3	063
80x3	083
100x4	104
120x5	125
140x6	146
160x6	166
180x6	186

08720**ganci ad esse in ferro zincato tipo comune****misura s.c.**

n. 17 mm 3	017
n. 19 mm 4	019
n. 21 mm 5	021
n. 23 mm 6	023
n. 26 mm 7.5	026



PZ 10



DISTRIBUZIONE ITALIANA



CF 1



DISTRIBUZIONE ITALIANA

08730**giovolari in ferro zincato tipo abruzzo****misura s.c.**

mm 4	019
5	021
6	023
8	026

08750**maglie rapide in ferro zincato per catene****misura s.c.**

N.17 mm 3	017
N.19 mm 4	019
N.21 mm 5	021
N.23 mm 6	023
N.26 mm 7.5	026



PZ 100



DISTRIBUZIONE ITALIANA



PZ 100



DISTRIBUZIONE ITALIANA

08800**catene antifurto inguainate a sezione tonda in acciaio zincato****misura s.c.**

mm 5xcm 80	080
6x120	119
7x120	120
7x150	150
8x120	220

08900**catene antifurto a sezione quadra acciaio zincato e temperato - anticesoia****misura s.c.**

mm 8x cm 150	815
10x150	915
10x200	920



PZ 1



DISTRIBUZIONE ITALIANA



PZ 1



DISTRIBUZIONE ITALIANA

08905**catene antifurto inguainate sezione quadra in acciaio zincato****08910****catena anticesoia a sezione quadra in acciaio cementato al titanio****misura s.c.**

mm 8x cm 150	816
10x150	916
10x200	921

misura s.c.

mm 11x150 cm	150
--------------	-----



PZ 1

MARKETING
ITALMEDIA

PZ 1





DISTRIBUZIONE ITALIANA

09190**rete in plastica a maglia quadra mm 10x10 altezza rotolo cm 50 - rotolo da mt 50****09200****rete in plastica a maglia quadra mm 10x10 altezza rotolo cm 100 - rotoli da mt 50****misura s.c.**

colore verde 025

misura s.c.

colore verde	050
bianco	051
grigio	052
marrone	053
antracite	054

**CM 50**

RT 1


MARKETING
ITALMEDIA

RT 1

MARKETING
ITALMEDIA

09210

rete in plastica a maglia quadra mm 5x5
altezza rotolo cm 100 - rotoli da mt 50



misura s.c.
colore verde 050

09250

zanzariera in tela di fibravetro grigia -
rotoli da metri 50



misura s.c.
altezza cm 60 060
80 080
100 100
120 120
150 150
220 200



RT 1



RT 1



09350

tela zanzariera in alluminio rotoli da Mt 30



misura s.c.
altezza cm 60 061
80 080
100 100
120 120
150 150

09400

zanzariera in tessuto poliestere per telai
tipo autoposante con nastro a strappo



misura s.c.
Mt 1.5x1.8 bianco 001
Mt 0.75x2.5 x2 bianco 002
Mt 1.5x1.8 grigio 003
Mt 0.75x2.5 x2 grigio 004



RT 1



PZ 24



09410

teli in tessuto poliestere antizanzara con
elastico



misura s.c.
per culle e lettini 001

09411

teli in tessuto poliestere antizanzara



misura s.c.
per passeggino 002



PZ 1



PZ 1



09450**zanzariera in fibravetro su telaio 2 pezzi scorrevoli - mod. TELESIO****misura s.c.**

Avorio cm 50x75 075
 Alluminio cm 50x75 076
 Avorio cm 70x100 100
 alluminio cm 70x100 101

09470**tela zanzariera in poliestere per balconi con chiusura magnetica****misura s.c.**

120X 240 grigio 119
 bianco 120
 nero 121
 130X230 bianco 130
 nero 131
 grigio 132



PZ 10



PZ 10

**09475****zanzariera in poliestere per finestre con chiusura magnetica - cm 120x160****misura s.c.**

colore bianco 012
 colore nero 112

09490**nastro supporto per zanzariere brevetto STACCATTACCA****misura s.c.**

conf. Mt. 6.60 010



PZ 10



PZ 12

**09491****nastro a strappo di ricambio per zanzariere tipo standard****misura s.c.**

conf. Mt. 6.50 020

09495**nastro adesivo in fibra di vetro ripara zanzariera - colore grigio****misura s.c.**

cm 5x200 020



PZ 50



PZ 12



09500**fune di nylon intrecciata liscia in rotoli****misura s.c.**

mm 4 004
 5 005
 6 006
 8 008
 10 010
 12 012
 14 014
 16 016
 18 018
 20 020

09520**fune cerata in polipropilene - rotoli da Kg.2
speciale per legature - colore bianco****misura s.c.**

T.1/800 004
 T.1/1000 006



KG 8



DISTRIBUZIONE ITALIANA



RT 6



DISTRIBUZIONE ITALIANA

09550**spago di canapa in gomitoli usi vari****misura s.c.**

mm 1,5 001
 2 002
 3 003

09560**spago di canapa raffinata in gomitoli
speciale per alimenti****misura s.c.**

mm 2 002



RT 10



DISTRIBUZIONE ITALIANA



RT 10



DISTRIBUZIONE ITALIANA