

Eccellenze del posatore 2024

RICHIEDI SUBITO IL 15% DI SCONTO ALLA CASSA

044077

Fi.R.P. S.N.C.



Mai più confusione
cambiando il colore in base
allo spessore della fuga.

Personalizzabile per
bancale di 300 buste



Base livellante Firp "FSS System".

Codice	Altezza	Fuga	Colore	Busta	€
.099	3-12 mm.	0,5 mm.	Verde	Pz. 250	13,00
.100	3-12 mm.	1,0 mm.	Giallo	Pz. 250	13,00
.100B	3-12 mm.	1,5 mm.	Arancio	Pz. 250	13,00
.101	3-12 mm.	2,0 mm.	Bianco	Pz. 250	13,00
.102	3-12 mm.	3,0 mm.	Fucsia	Pz. 250	13,00
.104	13-20 mm.	1,0 mm.	Blu cobalto	Pz. 250	16,00
.104B	13-20 mm.	2,0 mm.	Blu cobalto	Pz. 250	16,00
.105	13-20 mm.	3,0 mm.	Blu cobalto	Pz. 250	16,00

044077

SHARK
UTENSILI PER EDILIZIA




Mai più confusione
cambiando il colore in base
allo spessore della fuga.

Personalizzabile per
bancale di 360 buste



Base livellante Shark "SLS System".

Codice	Altezza	Fuga	Colore	Busta	€
.199	3-12 mm.	0,5 mm.	Verde Lime	Pz. 250	10,50
.200	3-12 mm.	1,0 mm.	Grigio	Pz. 250	10,50
.201	3-12 mm.	1,5 mm.	Blu	Pz. 250	10,50
.202	3-12 mm.	2,0 mm.	Bianco	Pz. 250	10,50
.203	3-12 mm.	3,0 mm.	Gialla	Pz. 250	10,50
.206	13-20 mm.	2,0 mm.	Rossa	Pz. 250	13,00



044077

RAIMONDI



Base livellante "RLS" Raimondi.

Codice	Altezza	Fuga	Colore	Busta	€
.020	3-12 mm.	1,0 mm.	Bianco	Pz. 300	18,00
.010	3-12 mm.	1,5 mm.	Bianco	Pz. 250	15,90
.005	3-12 mm.	2,0 mm.	Giallo	Pz. 250	15,90

044077

SHARK
UTENSILI PER EDILIZIA



Cuneo universale "SLS System".

Codice	Imballo	€
.103	Busta 250 Pz.	15,90
.103B	Secchio 250 Pz.	25,00
.103C	Secchio 500 Pz.	50,00

044077030

RAIMONDI



Cuneo PVC "RLS" Raimondi.
Busta Pz. 250 € 30,00

* I prezzi di LISTINO indicati potrebbero subire variazioni a causa dei continui aumenti delle materie prime e dei costi dei carburanti.

044077



€ 9,00

Base livellante
"Proleveling System"
lineare "PRSL". Busta 100 Pz.

Codice	Fuga	Imballo
.500	1,0 mm.	Cf. 1/30
.501	2,0 mm.	Cf. 1/30
.502	3,0 mm.	Cf. 1/30

044077



€ 10,50

Base livellante
"Proleveling System"
croce "PRSC". Busta 100 Pz.

Codice	Fuga	Imballo
.510	1,0 mm.	Cf. 1/30
.511	2,0 mm.	Cf. 1/30
.512	3,0 mm.	Cf. 1/30

044077



€ 10,50


Base livellante
"Proleveling System"
T "PRST". Busta 100 Pz.

Codice	Fuga	Imballo
.520	1,0 mm.	Cf. 1/30
.521	2,0 mm.	Cf. 1/30
.522	3,0 mm.	Cf. 1/30

044077



Cappuccio tirante
"Proleveling System"
"PRST". Busta 50 Pz.
€ 30,00



044079050

€ 730,00

Disponibile espositore
da banco

044083010



Smussatrice
"PERFECT JOLLY"
(smerigliatrice non inclusa).
Accessorio per tagli a 45°
su piastrelle e lastre
di qualsiasi formato
Altezza di taglio
max mm. 21
inclinazione gradi 40>50
attacco M14,
disco ø 115 € 550,00

Sistema di taglio grandi formati
Montolit "Flash Line 3".



BATTIPAV
MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

042527140



Disco diamantato professionale
"Gres" ø115x1,2 mm.
€ 27,00

042527500



Disco diamantato gress "CGX115",
freccia oro ø115,
spessore mm. 1,25 € 61,90


042527501



Disco diamantato gress "CG115",
rosso-blu ø115,
spessore mm. 1,4 € 65,00

042530

NEW



Mola diamantata per lucidatura piastrelle,
con velcro ø125

200 rosso grana 200 € 20,00
201 rosso grana 400 € 20,00
202 verde grana 800 € 20,00
203 verde grana 1500 € 20,00
204 verde grana 3000 € 20,00



037017



Platorello M14,
supporto velcro.
100 ø125 € 7,00
101 ø150 € 10,00

037017015



Platorello gambo ø6
flessibile,
supporto velcro ø125
€ 10,00

042019



Foretto diamantato
"attacco esagonale".

Codice	Diametro foratura	€
.020	ø6 mm.	21,00
.030	ø8 mm.	23,00
.040	ø10 mm.	26,00
.050	ø12 mm.	33,00
.060	ø14 mm.	35,00

042025



Fresa foretto diamantato
"attacco M14".

Codice	Diametro	€	Codice	Diametro	€
.003	ø6 mm.	22,00	.040	ø35 mm.	49,00
.004	ø8 mm.	23,00	.050	ø40 mm.	52,00
.005	ø10 mm.	24,00	.060	ø50 mm.	63,00
.006	ø12 mm.	27,00	.070	ø60 mm.	75,00
.010	ø20 mm.	30,00	.080	ø65 mm.	90,00
.020	ø27 mm.	34,00	.085	ø80 mm.	124,00
.030	ø30 mm.	45,00	.090	ø100 mm.	155,00

042025001



Kit fresa foretto diamantato M14.
ø20-27-30-35-50.

€ 270,00

038010005



€ 11,00

Nuova ventosa
"SUCP40SP".

044088010



€ 310,00



Ventosa battente Montolit
"Battile", batteria 8 Volt €



044088020



€ 520,00



Ventosa battente Montolit
"Battile Pro", batteria 16 Volt €



038010100



€ 23,50



Ventosa piastrellista "Medusa".
Monopatta per piastrelle a
superficie liscia o strutturata,
patta antimacchia ø112.
Carico Max in posizione
orizzontale Kg. 30.

038010010



€ 70,00

Nuova ventosa piastrellista
"Biventosa".
bipatta per piastrelle a
superficie liscia o strutturata.
Patta antimacchia ø112.
Carico Max in posizione orizzontale
Kg. 57.



038010020



€ 85,00



Nuova ventosa piastrellista
"Triventosa".
bipatta per piastrelle a
superficie liscia o strutturata.
Patta antimacchia ø112.
Carico Max in posizione orizzontale
Kg. 74.



038010025



€ 150,00

Ventosa a pompa con vuotometro• RV 175MkII è
corredata di valigetta per il trasporto, completa di
copri-patta protettivo e kit per la manutenzione.
• Portata massima: 130 Kg. Coefficiente sicurezza
1,5.



RAIMONDI S.p.A.



038010030



GRABO®

€ 550,00

Ventosa professionale a batteria
"PRO-LIFTER20"
Portata max Kg. 120.



044077300



044077055



Pinza Shark PVC per tiranti a cuneo.
In busta € 9,50



Pinza Shark per tiranti a cuneo.
In busta € 11,90

044077040



044077050



Pinza Raimondi 231 N "Pavimento".
Utilizzata per tiranti a cuneo.
Blister appendibile € 37,00



Pinza Raimondi 231 Riv "Rivestimento".
Trazione verticale, utilizzata per tiranti a cuneo.
Blister appendibile € 37,00



RAIMONDI S.p.A.

044079105

€ 165,00




Pinza troncatrice alti spessori "169TM01AN",
utilizzata in abbinamento alle taglierine
grandi formati. Blister appendibile.



044079105B

€ 120,00



Pinza troncatrice alti spessori "169TBRAI",
utilizzata in abbinamento alle taglierine
grandi formati. Blister appendibile.

044040010



€ 5,90

Ginocchiera "Basic-Line".

044040020



BELLOTA

€ 23,50



Ginocchiera "Confort-Line".

044040030



€ 19,90



Ginocchiera "Confort Plus".



044040040

RAIMONDI



€ 44,90



Ginocchiera professionale
con soffietto
"Raimondi 138 SOFF".

044041010

RAIMONDI

€ 46,00



Cuscino "Morbidone Art. 330".
Dimensioni mm. 480x210x40.

044041200



RAIMONDI

€ 410,00



Seggiolino inginocchiatoio
"Nelson" 383 Combo.

044041100

RAIMONDI

€ 38,00



Poggiamano "Fido" Art. 174.

044079150



€ 150,00



Maniglia di sollevamento
piastrelle e lastre regolabile
fino a 60 cm.

044079200



€ 45,00


Cutter Montolit Art. 25V.
Vetro-Piastrelle-Lastre.

044079110



Coppia sollevatori grandi formati
"LIFTERS" alzata Kg. 25
€ 110,00

044078

**sigma**

Tagliapiastrelle Sigma incisione a trazione.

Codice	Modello	Taglio cm.	Diagonale cm.	€
.000	3GMOS	cm. 45	cm. 31	296,00
.010	2G	cm. 37	cm. 26	180,00
.020	3L	cm. 55	cm. 37	355,00
.030	4BU	cm. 70	cm. 49,5	495,00

044087



044087001

Taglierina elettrica ad acqua F2-905EV02,
disco ø180 € 350,00

044087080

Coppia di sostegni per lastre
regolabili "ATLAS" € 130,00

042527

BREVETTI
MONTOLIT S.p.A.

042025100



€ 150,00

Fresa diamantata allargafori
"Mondrillo" M14.


042025110



€ 320,00

Fresa diamantata allargafori
"Mondrillo" M14.

044078

**sigma**Optional
puntatore laser
per serie 4
€ 90,00

Tagliapiastrelle Sigma incisione a spinta.

Codice	Modello	Taglio cm.	Diagonale cm.	€
.040	4CU	cm. 84	cm. 59,4	555,00
.050	4DN	cm. 95	cm. 67	700,00
.060	4EN	cm. 127	cm. 90	977,00
.070	4FN	cm. 155	cm. 109,6	1.270,00
.080	12D1	cm. 205	cm. 145	2.050,00
.090	12E1	cm. 245	cm. 173	2.290,00

BREVETTI
MONTOLIT S.p.A.

Codice	Art.	Taglio lineare	Taglio diagonale	€
.010	63P3	cm. 63	cm. 44	495,00
.020	75P3	cm. 75	cm. 53	590,00
.030	93P3	cm. 93	cm. 66	670,00
.040	125P3	cm. 125	cm. 88	1.030,00
.050	161P5	cm. 161	cm. 112	1.345,00

Tagliapiastrelle serie Masterpiuma.



€ 98,00

Disco lamellare diamantato "Fleximont"
530 ø115 grana 60
531 ø115 grana 120

 **Movimentazione**
 **Handling**


 **Manipulation**
 **Handling**

 PER LA MOVIMENTAZIONE E LA POSA DI GRANDI LASTRE

 » KERA-LIFT » attrezzatura con ventose per il sollevamento, la movimentazione e la posa di grandi piastrelle, liberamente modificabile senza l'uso di utensili, è composta da guide scorrevoli fra loro per adattarsi a qualsiasi forma della lastra. Le ventose possono scorrere lungo il profilo per adattarsi a qualsiasi esigenza. Tutti i modelli sono certificati CE.



€ 2.390,00



Ventose Basculanti
Tilting suction cups



044079102

KERA-LIFT Art. 1A5
max: 340 x 160



Traversi smontabili per lastre strette
Dismontable for small slabs



x 6 pz

Ventose a pompa Ø150
con Vuotometro
Pump suction cups Ø150
with Vacuum indicator




x 6 pz

Protezione delle
ventose Ø150
Protection of Ø150
suction cups



x 4 pz

Sicure Anticaduta
Safety fall brackets

Art.							
1A4	340 cm max - 195 cm min 134 inc max - 76 inc min	160 cm max - 40 cm min 63 inc max - 16 inc min	100 Kg. Max.	CE	18,7 Kg.	1 pz. 20,1 Kg	202 x 36 x 38 cm
1A5	340 cm max - 195 cm min 134 inc max - 76 inc min	160 cm max - 40 cm min 63 inc max - 16 inc min	150 Kg. Max.	CE	20,9 Kg.	1 pz. 22,2 Kg	202 x 36 x 38 cm
1D2	340 cm max - 195 cm min 134 inc max - 76 inc min	80 cm max - 20 cm min 31 inc max - 8 inc min	40 Kg. Max.	CE	6,0 Kg.	1 pz. 7,0 Kg	202 x 29 x 23 cm

€ 1.420,00



Ventose Basculanti
Tilting suction cups

103822
103824
051P4
051D2



044079101

KERA-LIFT Art. 1A4
max: 340 x 160



x 2 pz

Ventosa a pompa Ø150
Pump Suction Cups Ø150



x 6 pz

Ventose manuali Ø120
Manual suction cups Ø120



x 4 pz

Sicure Anticaduta
Safety fall brackets



Traversi smontabili per lastre strette
Dismontable for small slabs



Esempi di configurazioni
ottenibili con i componenti
forniti con 1A4 1A5



Des exemples de
configurations pouvant être
obtenus avec les composants
fournis avec les 1A4 1A5



Examples of configurations
obtainable with components
supplied with the 1A4 1A5



Beispiele der möglichen
Konfigurationen die
mit dem Zubehör 1A4
1A5, ausgeführt werden
können.



sigmaitalia

044079102A

KERA-LIFT Art. 1D2
max: 340 x 100




x 4 pz

Ventose manuali Ø120
Manual suction cups Ø120



x 2 pz

Sicure Anticaduta
Safety fall brackets



Ventose Basculanti
Tilting suction cups



€ 375,00


044079100

sigma

044079100B

sigma

Banco da lavoro Sigma Kera-Lift Art. 063F.
Dimensioni piano appoggio
cm. 250 larghezza e cm. 180 lunghezza
€ 970,00



Art. 63FP



Prolunga da cm. 105 per banco da lavoro 063F
Kera-Lift Art. 63FP.
Permette di aumentare la lunghezza
del banco da lavoro fino a cm. 280
€ 510,00



044079100C

sigma

Coppia morsetti Sigma art. 400,
ideali per il perfetto bloccaggio
delle lastre **€ 65,00**

044079103

sigma

044079104

sigma

042530500

sigma

Gruppo di ventose "Move" Art. 51G.
Indispensabile per il corretto
avvicinamento delle lastre
grande formato **€ 220,00**



Separatore per piastrelle
Sigma Art. 41D
€ 70,00



Tampone diamantato
Sigma Art. 72H1,
grana 120, mm. 93x58x27
€ 30,00

044075005



Lunghezza di taglio
70 cm (27 1/2")

Spessore di taglio
15 mm (5/8") con disco Ø 180 mm (7")
45 mm (1 3/4") con disco Ø 200 mm (8")

Potenza motore
0,9 CV - 0,65 kW

Dimensioni disco
Ø 180 mm (7")
Ø 200 mm (8") di serie

€ 1.700,00



044075



Lunghezza di taglio
90 cm (35 1/2")

Spessore di taglio
15 mm (1 1/8") con disco Ø 250 mm (10")

Potenza motore
1,5 CV - 1,1 kW

Dimensioni disco
Ø 250 mm (10") di serie



044075020



010 Segatrice Bolt90 € 2.000,00

015 Segatrice Bolt120 € 2.150,00

Segatrici a ponte
Raimondi.



044075050



Disco Ricambio
Raimondi
Ø250 € 180,00

044075200A



€ 2.590,00

044075200

COMBI 250 - 1000VA

Segatrici ad acqua per ceramica. Disco Ø 250 mm. Per un taglio di qualità anche sulle piastrelle di grandi formati: 300x600 mm, 900x900 mm e oltre. Lunghezza max. di taglio: 1000 mm (Combi 250-1000)



Piano di taglio
aggiuntivo Imer
€ 270,00

044075201

COMBI 250-1000 VA		
Diametro disco/foro	ø mm	250/25,4
Lunghezza taglio longitudinale/con discesa dall'alto	mm	930/1030
Profondità taglio 1 passata	mm	66
Profondità taglio 2 passate	mm	105
Dimensioni piano di taglio	mm	500x1115
Potenza motore 230V/50Hz/Assorbimento	kW/A	1,5 / 9,4
Giri motore	rpm	2800
Pompa acqua	l	IP 67, portata 13 l/min
Capacità vasca recupero acqua	l	40
Dimensioni macchina	mm	636/1420/619
Dimensioni imballo	mm	669/1454/654
Dimensioni cavalletto	mm	545/1060/750
Peso macchina (imballata)	kg	53 (65)
Peso cavalletto	kg	16
Peso piano opzionale e staffa (imballati)	kg	6,2 (6,7)
LpA posizione operatore	dB(A)	86



Disco ricambio Imer ø250 € 160,00



044034010



Frattoni pulitura tipo comune
mm. 290x140x40 € 4,70

044034012



Frattoni pulitura doppio assorbimento
mm. 290x140x30 € 5,60

044034101



Ricambio avana Raimondi
mm. 130x300x30 € 5,50

044034



Ricambio Sweepex Raimondi.
102 Art. 217 RICSWE - mm. 130x300x30 € 7,00
102B Art. 336 RICSWE - mm. 170x340x40 € 10,50

044034102B



Ricambio Sweepex **con tagli Raimondi**
Art. 217 RICSWT,
mm. 130x300x30 € 8,00

044034200



Impugnatura Raimondi Art. 306IRDN
frattoni pulitura € 3,90

044036101



Vaschetta lavaggio Raimondi Lt. 20
"Pulirapid" € 150,00

044036105



Vaschetta lavaggio Bellota Lt. 20
€ 50,00

044026010


SHARK
 UTENSILI PER EDILIZIA


044026020


RAIMONDI
 S.p.A.


Frattazzo fugatura piastrelle,
gomma rigida blu, mm. 110x250.

Basic-line € 5,00



Frattazzo fugatura piastrelle 136/24SG,
gomma morbida blu, mm. 136x245.

Professionale € 10,00

044026100


RAIMONDI
 S.p.A.


044026030


RAIMONDI
 S.p.A.


Frattazzo fugatura piastrelle completo,
gomma morbida blu intercambiabile,
mm. 110x245. Professionale € 8,50



Frattazzo fugatura piastrelle 136/B24SG,
gomma rigida verde, mm. 136x245.

Professionale € 11,50

101 Gomma ricambio blu Raimondi € 4,50

044030010

SVEDEN


044030


RAIMONDI
 S.p.A.


Frattone portafeltro completo
impugnatura e feltro bianco, nero.
mm. 250x115 € 10,50



Feltro abrasivo mm. 120x250

020 Bianco - bassa abrasività € 3,10

030 Nero - alta abrasività € 3,10

040 Marrone - altissima abrasività € 3,10

050 Verde - media abrasività € 3,10

044049



Raschietto lama Tungsteno per fughe
€ 7,90



G-FLEX è una guaina desolidarizzante ad alta densità termoformata, impermeabile e antifrattura, costituita da una membrana in polietilene con noduli a V circolari in rilievo, unita ad una guaina geotessile. G-FLEX migliora la resa del rivestimento in ceramica o pietre naturali, sia in ambienti interni che esterni ed è particolarmente efficace in caso di fondi critici, fessurati, soggetti a movimenti o con possibili tensioni di vapore dovute all'umidità residua.

La guaina G-FLEX può essere usata per impermeabilizzare qualsiasi superficie, vecchia o nuova, umida, non stagionata o asciutta, fessurata o soggetta a movimenti. Si posa senza la necessità di rispettare i giunti dei supporti nelle installazioni di grandi dimensioni.

Pratica e veloce, G-FLEX riduce i tempi di esecuzione dei lavori: non necessita tempi di attesa, risultando immediatamente pedonabile.

062119600



"TAPPETINO G-FLEX"

Rotolo cm. 100 x 30 Mt. € 500,00/Rt.



WATER-STOP

Rotolo cm. 100 x 30 Mt. € 430,00 (€ 14,33 Mq)



GURU
waterproofingproducts®



USI E APPLICAZIONI

062119601

Gli usi della guaina WATER-STOP sono vari grazie alla sua membrana centrale impermeabile, formata da 2 strati di pellicola EVAC e uno strato di tessuto non tessuto in fibre di poliestere su entrambi i lati.

Questa guaina si può utilizzare per l'impermeabilizzazione di docce in muratura, bagni assistiti, interni, esterni, tetti piani transitabili, piscine, cantine, etc.

WATER - STOP è inoltre la soluzione impermeabilizzante più vantaggiosa in caso di risanamento dell'impermeabilizzazione poiché può essere posata sul pavimento esistente ed essere direttamente rivestita, senza superare l'altezza degli accessi alle abitazioni.

Con qualsiasi altro tipo di guaina, sarebbe invece necessario smantellare la pavimentazione fino alla vecchia impermeabilizzazione, sostituirla e ricostruire tutto, aumentando di conseguenza i tempi, la manodopera e il materiale necessario.

062119610

ESEMPI



Bandella GURU cm. 14x20mt. € 50,00

Impermeabilizzazione di pavimenti e pareti sotto rivestimento, massetto o piastrelle, in ambienti umidi sia interni che esterni: docce in muratura, bagni assistiti, cucine, cantine, tetti, cortili, terrazzi, balconi, davanzali, zone lavanderia, piscine, saune, spogliatoi, fioriere in muratura, fontane...

SPECIALE PROFILI



Profilo Jolly tondo Premium Quality
"in Alluminio", cm. 250.

Codice	Spessore	Colore	€
.100	H. 10 mm.	Brillantato lucido	10,00
.100A	H. 12,5 mm.	Brillantato lucido	13,90
.110	H. 10 mm.	Satinato argento	8,30
.110A	H. 12,5 mm.	Satinato argento	11,90



Profilo Jolly quadro Premium Quality
"in Alluminio", cm. 250.

Codice	Spessore	Colore	€
.300	H. 10 mm.	Brillantato lucido	12,50
.300A	H. 12,5 mm.	Brillantato lucido	13,90
.310	H. 10 mm.	Satinato argento	10,00
.310A	H. 12,5 mm.	Satinato argento	11,90



Profilo Jolly tondo Premium Quality
"Inox", cm. 250.

Codice	Spessore	Colore	€
.115	H. 10 mm.	Brillantato lucido	17,50
.115A	H. 12,5 mm.	Brillantato lucido	19,00
.116	H. 10 mm.	Satinato argento	19,50
.116A	H. 12,5 mm.	Satinato argento	20,00



Profilo Jolly quadro Premium Quality
"Inox", cm. 250.

Codice	Spessore	Colore	€
.315	H. 10 mm.	Brillantato lucido	27,00
.315A	H. 12,5 mm.	Brillantato lucido	29,00
.316	H. 10 mm.	Satinato argento	29,00
.316A	H. 12,5 mm.	Satinato argento	31,00



Profilo "Proterrace", H. cm. 270, spessore 10 mm.

Colori disponibili

- 022426010 Grigio Chiaro "PFDP10ALGF" € 57,00/Pz.
- 022427010 Grigio Antracite goffrato "PFDP10ALA" € 57,00/Pz.
- 022427100 Bianco goffrato "PFDP10ALBF" € 57,00/Pz.
- 022427150 Testa di moro goffrato "PFDP10ALTF" € 57,00/Pz.

*** Disponibili: Angoli interni - Angoli esterni - Giunti di collegamento**

Angoli interni ed esterni € 35,00 Giunti € 5,90

